

# WEKOS



**cucine** . cookers . cuisinières à bois . cocinas



# WEKOS



## **“Non vi è fuoco simile alla passione d’amore”**

Wekos domina il fuoco con passione, semplicità e creatività per realizzare stufe e cucine che hanno un’anima. Con un lavoro artigianale guidato dalla cura per il dettaglio e dall’amore per il bello, vengono realizzati modelli che dialogano tra tradizione e innovazione e che rappresentano il frutto di una continua ricerca sospesa tra design e funzionalità.

Entrare nelle case, con discrezione e carattere, proponendo elementi d’arredo che espletino le loro funzioni con efficacia, nel rispetto per la natura e che personalizzino il vostro ambiente senza invadenza perché lì i protagonisti siete voi: un obiettivo ambizioso, da raggiungere anche con esperienza.

## **“There is no fire like passion of love”**

Wekos rules over fire with passion and simplicity creating stoves and cookers with a soul.

Ours is an artisan work led by our eye for detail and our love for beauty; our creations combine tradition with innovation and are the result of our continuous commitment in research on both design and functionality.

To enter your world with discretion and yet with character, with furniture pieces that perform their duty efficiently, in the respect for nature; they characterize and blend perfectly into your spaces where you are the protagonist: this is our goal, which we ambitiously aim at achieving strong with our experience.

## **“Il n’est pas de feu égal à la passion amoureuse”**

Wekos domine le feu avec passion, simplicité et créativité pour réaliser des poêles à bois et des cuisinières à bois qui ont une âme.

Par un travail artisanal guidé par le soin du détail et l’amour du beau, nous réalisons des modèles qui dialoguent entre tradition et innovation et qui représentent le fruit d’une recherche continue suspendue entre design et performances.

Entrer au cœur des maisons, avec discrétion et caractère, en proposant des éléments décoratifs qui jouent leur rôle avec efficacité, dans le respect de la nature et qui personnalisent votre intérieur sans être envahissants, parce que les protagonistes, c’est vous : un objectif ambitieux, que seule l’expérience permet d’atteindre.

## **“No hay fuego que se asemeja a la pasión del amor”**

Wekos domina el fuego con pasión, sencillez y creatividad para crear estufas y cocinas que tienen un alma. Con un trabajo artesanal guiado por el cuidado del detalle y por el amor a la belleza, se realizan modelos que dialogan entre tradición e innovación y que representan el fruto de una búsqueda continua con un pie en el diseño y otro en la funcionalidad. Entrar en las casas, con discreción y carácter, proponiendo elementos de decoración que desempeñen sus funciones con eficacia respetando la naturaleza y que personalicen su ambiente sin invadir, porque allí los protagonistas son ustedes: un objetivo ambicioso que, para alcanzarse, también requiere experiencia.

# SOMMARIO

SUMMARY / INDEX / ÍNDICE

Cucine e termocucine / Cookers and thermo-cookers /  
Cuisinières et cuisinières bouilleurs / Cocinas y termo cocinas

**Combinate** ..... 6

**Classic** ..... 16

**Monte Rosa** ..... 26

**Family Life** ..... 30

**Fornelli** ..... 34

Cooking appliances / Fourneaux / Braseros

**Accessori e Rivestimenti** ..... 41

Accessories and Coverings / Accessoires et Revêtements /  
Accesorios y Revestimientos



Tutti i prodotti WEKOS  
sono certificati secondo le norme

All WEKOS products  
are Mark-approved

Tous les produits WEKOS  
sont certifiés selon les normes

Todos los productos WEKOS  
están certificados según las normas

#### EN 12815:2001/A1:2004

(per cucine e termocucine) / (for cookers and thermo-cookers) / (pour cuisinières et cuisinières bouilleurs) / (para cocinas y termo cocinas)

Le caldaie delle termo cucine WEKOS sono costruite in acciaio inox 304. GARANZIA 10 ANNI. La garanzia decade nel caso di una non corretta installazione senza i dovuti sistemi di sicurezza. Il kit di installazione non è incluso.

**ATTENZIONE! Non si possono utilizzare gli apparecchi termo senza il circolo dell'acqua all'interno della caldaia.**

The boilers used for WEKOS thermo-cookers are made of stainless steel 304. 10 YEAR WARRANTY. Incorrect installation or failure to use appropriate safety systems shall render the warranty null and void. The installation kit is not included.

**N.B.! Thermo-cookers cannot be used without water circulating in the boiler.**

Les chaudières des cuisinières bouilleurs WEKOS sont construites en acier inox 304. GARANTIE 10 ANS. La garantie devient caduque en cas d'installation incorrecte sans les systèmes de sécurité obligatoires. Le kit d'installation n'est pas compris.

**ATTENTION! Les cuisinières bouilleurs ne peuvent pas être utilisées si l'eau ne circule pas à l'intérieur de la chaudière.**

Las calderas de las termo cocinas WEKOS están fabricadas en acero inoxidable 304. GARANTÍA 10 AÑOS. La garantía caduca en caso de instalación incorrecta sin los debidos sistemas de seguridad. No se incluye el kit de instalación.

**¡ATENCIÓN! Las termo cocinas no se pueden utilizar sin la circulación de agua en el interior de la caldera.**

## LEGENDA

### LEGEND / LÉGENDE / LEYENDA

- Cucina - Cooker  
Cuisinière - Cocina
- Termocucina - Thermo-cooker  
Cuisinière bouilleur - Termo cocina
- Peso netto - Net weight  
Poids net - Peso Neto
- Potenza nominale (utile) - Nominal heat output  
Puissance nominale (utile) - Potencia nominal (útil)  
m<sup>3</sup> riscaldabili in funzione isolamento termico - m<sup>3</sup> that can be heated according to the thermal insulation - m<sup>3</sup> chauffée en fonction de l'isolation thermique - m<sup>3</sup> calefaccionables en función de aislamiento térmico
- Potenza resa all'acqua - Water heat output  
Puissance rendue à l'eau - Potencia rendimiento al agua
- Potenza resa all'ambiente - Space heat output  
Puissance rendue à la pièce - Potencia rendimiento al ambiente
- Scarico fumi - Flue  
Evacuation fumées - Descarga humos
- Depressione media al camino - Flue draft pressure  
Dépression moyenne à la cheminée - Depresión media en la chimenea
- Rendimento - Efficiency  
Rendement - Rendimiento
- Massima pressione d'esercizio - Maximum working pressure  
Pression maximum de fonctionnement - Máxima presión de trabajo
- Caldaia Acciaio Inox 304 - Boiler Stainless steel 304  
Chaudière acier inox 304 - Caldera acero inox 304
- Installazione a Vaso Aperto o a Vaso Chiuso - Suitable for installation with open or closed expansion tank - Installation à vase d'expansion ouvert ou à vase d'expansion fermé - con vaso de expansion abierto o cerrado.
- Focolare / Spazio utile focolare - Hearth / Useable space hearth  
Foyer / Espace utile foyer - Hogar / Espacio útil hogar
- Rivestimenti - Coverings  
Revêtements - Revestimientos
  - Pannelli verniciati - Painted panels  
Panneaux peints - Paneles pintados
  - Pannelli smaltati - Enamelled panels  
Panneaux emailles - Paneles esmaltados
  - Piastrelle - Tiles  
Carreaux - Azulejos
- Scarico fumi posteriore - Rear flue  
Evacuation fumées postérieure - Descarga de humos posterior
- Forno elettrico multifunzione - Multipurpose electric oven  
Multifonction électrique four - Horno eléctrico multifunción
- Spazio utile forno a legna - Useable space oven  
Espace utile four à bois - Espacio útil horno a leña
- Spazio utile porta legna - Useable space log stacker  
Espace utile tiroir coulissant - Espacio útil porta leña

**combinate**



# 120 LGE RUSTICA




**Con fianchi piastrellati e piedi, finiture inox. Piano cottura: 4 fuochi. Versione ad incasso con zoccolo H 85/90 cm.**

With tiled sides and feet, stainless steel finishes. Cooktop: 4 burners. Built-in version with base H 85/90 cm.

Avec flancs carrelés et pieds, finitions inox. Plan de cuisson: 4 feux. Version encastrable avec socle H 85/90 cm.

Con lados azulejados y pies, acabados inox. Placa de cocción: 4 fuegos. Versión empotrable con zócalo A 85/90 cm.


|           |        |                                  |   |   |         |       |   | $\eta$ |   | VAC |   |             |   |                                | OPTIONAL | OPTIONAL <b>SX</b> |
|-----------|--------|----------------------------------|---|---|---------|-------|---|--------|---|-----|---|-------------|---|--------------------------------|----------|--------------------|
| <br>c 036 | 287 kg | 9 kW<br>190 ÷ 300 m <sup>3</sup> | - | - | 14 Ø cm | 12 Pa | - | 72,5 % | - | -   | refrattario<br>refractory<br>réfractaire<br>refractorio<br><br>6 cm<br>sp. - thk.<br>ép. - esp.<br><br>26 cm<br>35 cm 40 cm | <br><br>8x8 | - | 2,7 kW<br>30 cm<br>40 cm 45 cm |          |                    |



vista sopra  
top view  
vue de dessus  
vista superior



vista frontale retro  
rear view  
vue de derrière  
vista delantera y trasera



# 120 LGE/F INOX "LOBELIA"




**Con fianchi piastrellati, piedi e forno a legna.  
Piano cottura: 4 fuochi.**

With tiled sides, feet and wood oven.  
Cooktop: 4 burners.


Avec flancs carrelés, pieds et four à bois.  
Plan de cuisson: 4 feux.

Con lados azulejados, pies y horno de leña.  
Placa de cocción: 4 fuegos.


|           |        |                                     |   |   |         |       |   | $\eta$  |   | VAC |   |             |                      |                                    | OPTIONAL | OPTIONAL SX |
|-----------|--------|-------------------------------------|---|---|---------|-------|---|---------|---|-----|---|-------------|----------------------|------------------------------------|----------|-------------|
| <br>c 090 | 284 kg | 7,56 kW<br>160 ÷ 260 m <sup>3</sup> | - | - | 14 Ø cm | 12 Pa | - | 76,24 % | - | -   | refrattario<br>refractory<br>réfractaire<br>refractorio<br><br>3 cm<br>sp. - thk.<br>ép. - esp.<br><br>19 cm<br>35 cm 40 cm | <br><br>8x8 | 19 cm<br>37 cm 41 cm | 2,7 kW<br><br>30 cm<br>40 cm 45 cm |          |             |



vista sopra  
top view  
vue de dessus  
vista superior



vista frontale retro  
rear view  
vue de derrière  
vista delantera y trasera





# 135 LGE RUSTICA "ARNICA"


**Con fianchi piastrellati, piedi, forno a legna, finiture inox. Piano cottura: 5 fuochi.**

With tiled sides and feet, wood burning oven, stainless steel finishes. Cooktop: 5 burners.


Avec flancs carrelés, pieds, four à bois et finitions inox. Plan de cuisson: 5 feux.

Con lados azulejados y pies, horno a leña, acabados inox. Placa de cocción: 5 fuegos.


|           |        |                                     |   |   |         |       |   | $\eta$  |   | VAC |   |         |                          |                                    | OPTIONAL | OPTIONAL <b>SX</b> |
|-----------|--------|-------------------------------------|---|---|---------|-------|---|---------|---|-----|---|---------|--------------------------|------------------------------------|----------|--------------------|
| <br>C 106 | 315 kg | 7,56 kW<br>160 ÷ 260 m <sup>3</sup> | - | - | 14 Ø cm | 12 Pa | - | 76,24 % | - | -   | refrattario<br>refractory<br>réfractaire<br>refractorio<br><br>3 cm<br>sp. - thk.<br>ép. - esp.<br><br>19 cm<br>35 cm 40 cm | <br>8x8 | <br>19 cm<br>37 cm 41 cm | <br>2,7 kW<br>30 cm<br>50 cm 45 cm |          |                    |



vista sopra  
top view  
vue de dessus  
vista superior



vista frontale retro  
rear view  
vue de derrière  
vista delantera y trasera



# 135 LGE/SF INOX "ARNICA" SX




**Con fianchi smaltati, piedi e forno a legna.  
Piano cottura: 5 fuochi.**

With enamelled sides, feet and wood burning oven.  
Cooktop: 5 burners.


Avec flancs émaillés, pieds et four à bois.  
Plan de cuisson: 5 feux.

Con lados esmaltados, pies y horno a leña.  
Placa de cocción: 5 fuegos.


|             |        |                                     |   |   |         |       |   | $\eta$  |   | VAC |   |         |                          |                                | OPTIONAL<br> | OPTIONAL<br>SX<br> |
|-------------|--------|-------------------------------------|---|---|---------|-------|---|---------|---|-----|---|---------|--------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|
| <br>CSF 107 | 297 kg | 7,56 kW<br>160 ÷ 260 m <sup>3</sup> | - | - | 14 Ø cm | 12 Pa | - | 76,24 % | - | -   | refrattario<br>refractory<br>réfractaire<br>refractorio<br><br>3 cm<br>sp. - thk.<br>ép. - esp.<br><br>19 cm<br>35 cm 40 cm | <br>8x8 | <br>19 cm<br>37 cm 41 cm | 2,7 kW<br>30 cm<br>50 cm 45 cm | ✓            |                    |



vista sopra  
top view  
vue de dessus  
vista superior



vista frontale retro  
rear view  
vue de derrière  
vista delantera y trasera





# 135 LGE INOX "VIOLETTA"


**Con fianchi piastrellati e piedi.  
Piano cottura: 5 fuochi.**

With tiled sides and feet.  
Cooktop: 5 burners.


Avec flancs carrelés et pieds.  
Plan de cuisson: 5 feux.

Con lados azulejados y pies.  
Placa de cocción: 5 fuegos.


|           |        |                                  |   |   |         |       |   | $\eta$ |   | VAC |   |         |   |                                | OPTIONAL<br> | OPTIONAL<br><b>SX</b><br> |
|-----------|--------|----------------------------------|---|---|---------|-------|---|--------|---|-----|---|---------|---|--------------------------------|--------------|---------------------------|
| <br>C 115 | 302 kg | 9 kW<br>190 ÷ 300 m <sup>3</sup> | - | - | 14 Ø cm | 12 Pa | - | 72,5 % | - | -   | refrattario<br>refractory<br>réfractaire<br>refractorio<br><br>6 cm<br>sp. - thk.<br>ép. - esp.<br><br>26 cm<br>35 cm 40 cm | <br>8x8 | - | 2,7 kW<br>30 cm<br>50 cm 45 cm | ✓            |                           |



vista sopra  
top view  
vue de dessus  
vista superior



vista frontale retro  
rear view  
vue de derrière  
vista delantera y trasera



# 360 LGE/SF INOX




**Con fianchi smaltati e piedi.  
Piano cottura: 4 fuochi.**

With enamelled sides and feet.  
Cooktop: 4 burners.


Avec flancs émaillés et pieds.  
Plan de cuisson: 4 feux.

Con lados esmaltados y pies.  
Placa de cocción: 4 fuegos.


|              |        |                                     |        |        |         |       |       | $\eta$ |                                   | VAC |   |         |                      |                                | OPTIONAL | OPTIONAL SX |
|--------------|--------|-------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|--------|-----------------------------------|-----|---|---------|----------------------|--------------------------------|----------|-------------|
| <br>CSF 038  | 316 kg | 9,3 kW<br>200 ÷ 320 m <sup>3</sup>  | -      | -      | 14 Ø cm | 11 Pa | -     | 82,7 % | -                                 | -   | refrattario<br>refractory<br>réfractaire<br>refractorio<br><br>5 cm<br>sp. - thk.<br>ép. - esp.<br><br>25 cm 51 cm<br>25 cm | <br>8x8 | 26 cm<br>35 cm 44 cm | 2,7 kW<br>30 cm 45 cm<br>40 cm |          |             |
| <br>TCSF 022 | 298 kg | 13,3 kW<br>280 ÷ 450 m <sup>3</sup> | 8,2 kW | 5,1 kW | 14 Ø cm | 12 Pa | 2 bar | 85 %   | 30/10<br>sp. - thk.<br>ép. - esp. |     | 26 cm<br>24 cm 52 cm  | <br>8x8 | 26 cm<br>35 cm 44 cm | 2,7 kW<br>30 cm 45 cm<br>40 cm |          |             |



vista sopra  
top view  
vue de dessus  
vista superior



vista frontale retro  
rear view  
vue de derrière  
vista delantera y trasera



# 360 LGE RUSTICA




**Con fianchi piastrellati e piedi, finiture ottone. Piano cottura: 4 fuochi.**

With tiled sides and feet, brass finished. Cooktop: 4 burners.

Avec flancs carrelés et pieds, finitions laiton. Plan de cuisson: 4 feux.

Con lados azulejados y pies, acabados en latón. Placa de cocción: 4 fuegos.


|            |        |                                     |        |        |         |       |       | $\eta$ |                                   | VAC |  |         |                       |                                 | OPTIONAL | OPTIONAL <b>SX</b> |
|------------|--------|-------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|--------|-----------------------------------|-----|--|---------|-----------------------|---------------------------------|----------|--------------------|
| <br>C 017  | 338 kg | 9,3 kW<br>200 ÷ 320 m <sup>3</sup>  | -      | -      | 14 Ø cm | 11 Pa | -     | 82,7 % | -                                 | -   | refrattario<br>refractory<br>réfractaire<br>refractorio<br>5 cm<br>sp. - thk.<br>ép. - esp.<br>25 cm 25 cm 51 cm | <br>8x8 | <br>26 cm 35 cm 44 cm | <br>2,7 kW<br>30 cm 40 cm 45 cm |          |                    |
| <br>TC 010 | 313 kg | 13,3 kW<br>280 ÷ 450 m <sup>3</sup> | 8,2 kW | 5,1 kW | 14 Ø cm | 12 Pa | 2 bar | 85 %   | 30/10<br>sp. - thk.<br>ép. - esp. |     | <br>26 cm 24 cm 52 cm  | <br>8x8 | <br>26 cm 35 cm 44 cm | <br>2,7 kW<br>30 cm 40 cm 45 cm |          |                    |



vista sopra  
top view  
vue de dessus  
vista superior



vista frontale retro  
rear view  
vue de derrière  
vista delantera y trasera



# 165 LGE/SF RUSTICA "SANTOREGGIA"




**Con fianchi smaltati, piedi, finiture  
ottone. Piano cottura: 5 fuochi.**

With enamelled sides, feet, brass finishes.  
Cooktop: 5 burners.


Avec flancs émaillés, pieds, finitions laiton.  
Plan de cuisson: 5 feux.

Con lados esmaltados, pies, acabados en  
latón. Placa de cocción: 5 fuegos.


|              |        |                                     |        |        |         |       |       | $\eta$ |                                   | VAC |   |         |                      |                                | OPTIONAL<br> | OPTIONAL<br>SX<br> |
|--------------|--------|-------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|--------|-----------------------------------|-----|---|---------|----------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|
| <br>CSF 098  | 354 kg | 9,3 kW<br>200 ÷ 320 m <sup>3</sup>  | -      | -      | 14 Ø cm | 11 Pa | -     | 82,7 % | -                                 | -   | refrattario<br>refractory<br>réfractaire<br>refractario<br><br>5 cm<br>sp. - thk.<br>ép. - esp.<br><br>25 cm 51 cm<br>25 cm | <br>8x8 | 26 cm<br>35 cm 44 cm | 2,7 kW<br>30 cm 45 cm<br>50 cm | ✓            |                    |
| <br>TCSF 098 | 347 kg | 13,3 kW<br>280 ÷ 450 m <sup>3</sup> | 8,2 kW | 5,1 kW | 14 Ø cm | 12 Pa | 2 bar | 85 %   | 30/10<br>sp. - thk.<br>ép. - esp. | ✓   | 26 cm 52 cm<br>24 cm  | <br>8x8 | 26 cm<br>35 cm 44 cm | 2,7 kW<br>30 cm 45 cm<br>50 cm | ✓            |                    |



vista sopra  
top view  
vue de dessus  
vista superior



vista frontale retro  
rear view  
vue de derrière  
vista delantera y trasera



# 180 LGE INOX "GENZIANA"




**Con fianchi piastrellati, piedi, porta focolare e porta forno con vetro. Piano cottura: 5 fuochi.**

With tiled sides, feet, hearth door and oven door with glass.  
Cooktop: 5 burners.


Avec flancs carrelés, pieds, porte foyer et porte four avec vitre.  
Plan de cuisson: 5 feux.

Con lados azulejados, pies, puerta del hogar y puerta del horno con vidrio.  
Placa de cocción: 5 fuegos.


|            |        |                                     |        |        |         |       |       | $\eta$ |                                   | VAC |   |                          |                                    |                                    | OPTIONAL<br> | OPTIONAL<br>SX<br> |
|------------|--------|-------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|--------|-----------------------------------|-----|---|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|
| <br>C 046  | 380 kg | 9,3kW<br>200 ÷ 320 m <sup>3</sup>   | -      | -      | 14 Ø cm | 11 Pa | -     | 82,7 % | -                                 | -   | refrattario<br>refractory<br>réfractaire<br>refractario<br><br>5 cm<br>sp. - thk.<br>ép. - esp.<br><br>25 cm 25 cm<br>51 cm | <br>8x8                  | <br>26 cm 35 cm<br>44 cm           | <br>2,7 kW<br>30 cm 60 cm<br>45 cm |              |                    |
| <br>TC 046 | 352 kg | 13,3 kW<br>280 ÷ 450 m <sup>3</sup> | 8,2 kW | 5,1 kW | 14 Ø cm | 12 Pa | 2 bar | 85 %   | 30/10<br>sp. - thk.<br>ép. - esp. |     | <br>26 cm 24 cm<br>52 cm  | <br>26 cm 35 cm<br>44 cm | <br>2,7 kW<br>30 cm 60 cm<br>45 cm |                                    |              |                    |



vista sopra  
top view  
vue de dessus  
vista superior



vista frontale retro  
rear view  
vue de derrière  
vista delantera y trasera



# classic



# 601/IS RUSTICA




**Ad incasso con finiture ottone.**  
**Versione con piedi H 90 cm.**

Built-in, brass finishes.  
 Version with feet H 90 cm.


A encastrement avec finition laiton.  
 Version avec pieds H 90 cm.

Empotrables con acabados en latón.  
 Versión con pies A 90 cm.


|        |        |                                  |   |   |         |       |   | $\eta$ |   | VAC |   |         |   |   | OPTIONAL | OPTIONAL SX |
|--------|--------|----------------------------------|---|---|---------|-------|---|--------|---|-----|---|---------|---|---|----------|-------------|
| CS 013 | 167 kg | 9 kW<br>190 ÷ 300 m <sup>3</sup> | - | - | 14 Ø cm | 12 Pa | - | 72,5 % | - | -   | refrattario<br>refractory<br>réfractaire<br>refractorio<br><br>6 cm<br>sp. - thk.<br>ép. - esp.<br><br>26 cm<br>35 cm 40 cm | <br>8x8 | - | - |          | -           |



vista sopra  
top view  
vue de dessus  
vista superior



vista frontale retro  
rear view  
vue de derrière  
vista delantera y trasera



# 601 CON FORNO RUSTICA "SERENELLA"




**Con fianchi piastrellati, piedi e forno a legna, finiture inox. Versione ad incasso con zoccolo H 90 cm.**

With tiled sides, feet and wood oven, stainless steel finishes.  
Built-in version with base H 90 cm.


Avec flancs carrelés, pieds et four à bois, finitions inox.  
Version encastrable avec socle H 90 cm.

Con lados azulejados, pies y horno de leña, acabados inox.  
Versión empotrable con zócalo A 90 cm.


|           |        |                                     |   |   |         |       |   | $\eta$  |   | VAC |   |             |                      |   | OPTIONAL<br> | OPTIONAL<br><b>SX</b> |
|-----------|--------|-------------------------------------|---|---|---------|-------|---|---------|---|-----|---|-------------|----------------------|---|--------------|-----------------------|
| <br>c 083 | 186 kg | 7,56 kW<br>160 ÷ 260 m <sup>3</sup> | - | - | 14 Ø cm | 12 Pa | - | 76,24 % | - | -   | refrattario<br>refractory<br>réfractaire<br>refractorio<br><br>3 cm<br>sp. - thk.<br>ép. - esp.<br><br>19 cm<br>35 cm 40 cm | <br><br>8x8 | 19 cm<br>37 cm 41 cm | - | ✓            | -                     |



vista sopra  
top view  
vue de dessus  
vista superior



vista frontale retro  
rear view  
vue de derrière  
vista delantera y trasera



# 70 E RUSTICA




**Con fianchi piastrellati,  
piedi e finiture inox.**

With tiled sides, feet  
and stainless steel finishes.


Avec flancs carrelés, pieds  
et finitions inox.

Con lados azulejados, pies  
y acabados inox.


|           |        |                                     |   |   |         |       |   | $\eta$ |   | VAC |   |               |                      |   | OPTIONAL<br> | OPTIONAL<br><b>SX</b> |
|-----------|--------|-------------------------------------|---|---|---------|-------|---|--------|---|-----|---|---------------|----------------------|---|--------------|-----------------------|
| <br>C 040 | 166 kg | 8,34 kW<br>170 ÷ 280 m <sup>3</sup> | - | - | 14 Ø cm | 12 Pa | - | 73,6 % | - | -   | refrattario<br>refractory<br>réfractaire<br>refractorio<br><br>3/5 cm<br>sp. - thk.<br>ép. - esp.<br><br>26 cm<br>22 cm 40 cm | <br><br>10x10 | 26 cm<br>22 cm 39 cm | - | ✓            | ✗                     |



vista sopra  
top view  
vue de dessus  
vista superior



vista frontale retro  
rear view  
vue de derrière  
vista delantera y trasera



# 75 E RUSTICA “PERVINCA”

Con fianchi piastrellati,  
piedi e finiture inox.


With Tiled sides and feet,  
stainless steel finishes.

Avec flancs carrelés,  
pieds et finitions inox.


Con lados azulejados,  
pies y acabados inox.




|           |        |                                    |   |   |         |       |   | $\eta$ |   | VAC |   |           |                      |   | OPTIONAL<br> | OPTIONAL<br><b>SX</b> |
|-----------|--------|------------------------------------|---|---|---------|-------|---|--------|---|-----|---|-----------|----------------------|---|--------------|-----------------------|
| <br>C 102 | 186 kg | 8,5 kW<br>180 ÷ 290 m <sup>3</sup> | - | - | 14 Ø cm | 12 Pa | - | 75 %   | - | -   | refrattario<br>refractory<br>réfractaire<br>refractorio<br><br>3/5 cm<br>sp. - thk.<br>ép. - esp.<br><br>23 cm<br>22 cm 40 cm | <br>10x10 | 28 cm 24 cm<br>40 cm | - | ✓            | ✗                     |



vista sopra  
top view  
vue de dessus  
vista superior



vista frontale retro  
rear view  
vue de derrière  
vista delantera y trasera



# AMICA RUSTICA




**Con fianchi smaltati e piedi, finiture ottone.**

With enamelled sides and feet, brass finishes.

Avec flancs émaillés et pieds, finitions laiton.

Con lados esmaltados y pies, acabados en latón.


|         |        |                                    |   |   |         |       |   | $\eta$ |   | VAC |   |  |                      |   | OPTIONAL | OPTIONAL |
|---------|--------|------------------------------------|---|---|---------|-------|---|--------|---|-----|---|--|----------------------|---|----------|----------|
|         | Kg     | kW                                 |   |   |         | Pa    |   | %      |   |     |   |  |                      |   | SX       |          |
| CSF 020 | 220 kg | 8,5 kW<br>180 ÷ 290 m <sup>3</sup> | - | - | 14 Ø cm | 12 Pa | - | 75 %   | - | -   | refrattario<br>refractory<br>réfractaire<br>refractorio |  | 24 cm<br>28 cm 40 cm | - | ✓        | ✗        |
|         |        |                                    |   |   |         |       |   |        |   |     | 5 cm<br>sp. - thk.<br>ép. - esp.                        |  | 23 cm<br>22 cm 40 cm |   |          |          |



vista sopra  
top view  
vue de dessus  
vista superior



vista frontale retro  
rear view  
vue de derrière  
vista delantera y trasera



# CLASSIC 85 RUSTICA




**Con fianchi piastrellati e piedi - porta focolare e porta forno con vetro, finiture ottone.**

With tiled sides and feet - hearth door and oven door with glass, brass finishes.


Avec flancs carrelés et pieds, porte foyer et porte four avec vitre, finitions laiton.

Con lados azulejados y pies, puerta hogar y puerta horno con vidrios, acabados en latón.


|           |        |                                    |   |   |         |       |   | $\eta$ |   | VAC |   |  |                          |   | OPTIONAL | OPTIONAL <b>SX</b> |
|-----------|--------|------------------------------------|---|---|---------|-------|---|--------|---|-----|---|--|--------------------------|---|----------|--------------------|
| <br>C 008 | 220 kg | 8,5 kW<br>180 ÷ 290 m <sup>3</sup> | - | - | 14 Ø cm | 12 Pa | - | 75 %   | - | -   | refrattario<br>refractory<br>réfractaire<br>refractorio | <br>5 cm<br>sp. - thk.<br>ép. - esp.<br>23 cm<br>22 cm 40 cm | <br>24 cm<br>28 cm 40 cm | - |          |                    |



vista sopra  
top view  
vue de dessus  
vista superior



vista frontale retro  
rear view  
vue de derrière  
vista delantera y trasera



# CLASSIC 90/SF RUSTICA




**Con fianchi smaltati, piedi e finiture ottone.**

With enamelled sides, feet and brass finishes.


Avec flancs émaillés, pieds et finitions laiton.

Con lados esmaltados, pies y acabados en latón.


|              |        |                                     |        |        |         |       |       | $\eta$ |                                   | VAC |  |         |                      |   | OPTIONAL<br> | OPTIONAL<br>SX<br> |
|--------------|--------|-------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|--------|-----------------------------------|-----|--|---------|----------------------|---|--------------|--------------------|
| <br>CSF 028  | 236 kg | 9,3 kW<br>200 ÷ 320 m <sup>3</sup>  | -      | -      | 14 Ø cm | 11 Pa | -     | 82,7 % | -                                 | -   | refrattario<br>refractory<br>réfractaire<br>refractorio<br><br>5 cm<br>sp. - thk.<br>ép. - esp.<br><br>25 cm 25 cm 51 cm | <br>8x8 | 26 cm<br>35 cm 44 cm | - | ✓            |                    |
| <br>TCSF 007 | 242 kg | 13,3 kW<br>280 ÷ 450 m <sup>3</sup> | 8,2 kW | 5,1 kW | 14 Ø cm | 12 Pa | 2 bar | 85 %   | 30/10<br>sp. - thk.<br>ép. - esp. | ✓   | 26 cm 24 cm 52 cm  | <br>8x8 | 26 cm<br>35 cm 44 cm | - | ✓            |                    |



vista sopra  
top view  
vue de dessus  
vista superior



vista frontale retro  
rear view  
vue de derrière  
vista delantera y trasera



# CLASSIC 90 INOX




**Con fianchi piastrellati, piedi,  
porta focolare e porta forno con vetro.**

With enamelled sides, feet,  
hearth door and oven door with glass.


Avec flancs carrelés, pieds,  
porte foyer et porte four avec vitre.

Con lados azulejados, pies,  
puerta del hogar y puerta del horno con vidrio.


|            |        |                                     |        |        |         |       |       | $\eta$ |                                   | VAC |   |         |                      |   | OPTIONAL<br> | OPTIONAL<br>SX<br> |
|------------|--------|-------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|--------|-----------------------------------|-----|---|---------|----------------------|---|--------------|--------------------|
| <br>C 012  | 225 kg | 9,3 kW<br>200 ÷ 320 m <sup>3</sup>  | -      | -      | 14 Ø cm | 11 Pa | -     | 82,7 % | -                                 | -   | refrattario<br>refractory<br>réfractaire<br>refractorio<br><br>5 cm<br>sp. - thk.<br>ép. - esp.<br><br>25 cm 25 cm<br>51 cm | <br>8x8 | 26 cm<br>35 cm 44 cm | - | ✓            |                    |
| <br>TC 005 | 233 kg | 13,3 kW<br>280 ÷ 450 m <sup>3</sup> | 8,2 kW | 5,1 kW | 14 Ø cm | 12 Pa | 2 bar | 85 %   | 30/10<br>sp. - thk.<br>ép. - esp. | ✓   | 26 cm<br>24 cm 52 cm  | <br>8x8 | 26 cm<br>35 cm 44 cm | - | ✓            |                    |



vista sopra  
top view  
vue de dessus  
vista superior



vista frontale retro  
rear view  
vue de derrière  
vista delantera y trasera



# CLASSIC 100




**Con fianchi piastrellati, piedi, porta  
focolare e porta forno con vetro,  
finiture inox.**

With enamelled sides, feet, hearth door  
and oven door with glass,  
stainless steel finishes.


Avec flancs carrelés, pieds, porte foyer  
et porte four avec vitre,  
finitions inox.

Con lados azulejados, pies, puerta del hogar  
y puerta del horno con vidrio  
y acabados inox.


|             |        |                                     |        |        |         |       |       | $\eta$ |                                   | VAC |   |         |                      |   | OPTIONAL<br> | OPTIONAL<br><b>SX</b> |
|-------------|--------|-------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|--------|-----------------------------------|-----|---|---------|----------------------|---|--------------|-----------------------|
| <br>C 110   | 247 kg | 13 kW<br>270 ÷ 440 m <sup>3</sup>   | -      | -      | 14 Ø cm | 12 Pa | -     | 80 %   | -                                 | -   | refrattario<br>refractory<br>réfractaire<br>refractorio<br><br>5 cm<br>sp. - thk.<br>ép. - esp.<br><br>30 cm<br>29 cm 54 cm | <br>8x8 | 30 cm<br>40 cm 42 cm | - | ✓            | ✗                     |
| <br>TAC 100 | 273 Kg | 13,3 kW<br>280 ÷ 450 m <sup>3</sup> | 8,2 kW | 5,1 kW | 15 Ø cm | 12 Pa | 2 bar | 85%    | 30/10<br>sp. - thk.<br>ép. - esp. | ✓   | 30 cm<br>33 cm 50 cm  | <br>8x8 | 31 cm<br>35 cm 45 cm | - | ✓            | ✗                     |



vista sopra  
top view  
vue de dessus  
vista superior



vista frontale retro  
rear view  
vue de derrière  
vista delantera y trasera



# monte rosa



# “MONTE ROSA 85”




## Telai neri, profili rame, porta focolare e porta forno con vetro, rivestimento pietra serpentino.

Black door frames, copper trim, hearth door and oven door with glass, covering serpentine stone.


Châssis noirs, profils cuivre, porte foyer et porte four avec vitre, revêtement pierre serpentino.

Bastidores negros, perfiles en cobre, puerta hogar y puerta horno con vidrios, revestimiento piedra serpentino.


|        |        |                                    |   |   |         |       |   | $\eta$ |   | VAC |   |  |                      |   | OPTIONAL | OPTIONAL SX |
|--------|--------|------------------------------------|---|---|---------|-------|---|--------|---|-----|---|--|----------------------|---|----------|-------------|
| CRP 85 | 251 kg | 8,5 kW<br>180 ÷ 290 m <sup>3</sup> | - | - | 14 Ø cm | 12 Pa | - | 75 %   | - | -   | refrattario<br>refractory<br>réfractaire<br>refractorio<br><br>5 cm<br>sp. - thk.<br>ép. - esp.<br><br>23 cm<br>22 cm 40 cm |  | 24 cm<br>28 cm 40 cm | - | ✓        | ✗           |



vista sopra  
top view  
vue de dessus  
vista superior



vista frontale retro  
rear view  
vue de derrière  
vista delantera y trasera



# “MONTE ROSA 90”




**Telai neri, profili rame, porta focolare e porta forno con vetro, rivestimento pietra serpentino.**

Black door frames, copper trim, hearth door and oven door with glass, covering serpentine stone.


Châssis noirs, profils cuivre, porte foyer et porte four avec vitre, revêtement pierre serpentino.

Bastidores negros, perfiles en cobre, puerta hogar y puerta horno con vidrios, revestimiento piedra serpentino.


|             |        |                                     |        |        |         |       |       | $\eta$ |                                   | VAC |  |  |                      |   | OPTIONAL<br> | OPTIONAL<br><b>SX</b> |
|-------------|--------|-------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|--------|-----------------------------------|-----|--|--|----------------------|---|--------------|-----------------------|
| <br>CRP 90  | 275 kg | 9,3 kW<br>200 ÷ 320 m <sup>3</sup>  | -      | -      | 14 Ø cm | 11 Pa | -     | 82,7 % | -                                 | -   | refrattario<br>refractory<br>réfractaire<br>refractorio<br><br>5 cm<br>sp. - thk.<br>ép. - esp.<br><br>25 cm 51 cm |  | 24 cm<br>35 cm 44 cm | - | ✓            |                       |
| <br>TCRP 90 | 253 kg | 13,3 kW<br>280 ÷ 450 m <sup>3</sup> | 8,2 kW | 5,1 kW | 14 Ø cm | 12 Pa | 2 bar | 85 %   | 30/10<br>sp. - thk.<br>ép. - esp. | ✓   | 26 cm<br>24 cm 52 cm   |  | 24 cm<br>35 cm 44 cm | - | ✓            |                       |



vista sopra  
top view  
vue de dessus  
vista superior



vista frontale retro  
rear view  
vue de derrière  
vista delantera y trasera



# “MONTE ROSA 360”




**Telai neri, profili rame, porta focolare e porta forno con vetro, rivestimento pietra serpentina.**

Black door frames, copper trim, hearth door and oven door with glass, covering serpentine stone.


Châssis noirs, profils cuivre, porte foyer et porte four avec vitre, revêtement pierre serpentino.

Bastidores negros, perfiles en cobre, puerta hogar y puerta horno con vidrios, revestimiento piedra serpentino.


|              |        |                                     |        |        |         |       |       | $\eta$ |                                   | VAC |   |  |                      |                                | OPTIONAL | OPTIONAL SX |
|--------------|--------|-------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|--------|-----------------------------------|-----|---|--|----------------------|--------------------------------|----------|-------------|
| <br>CRP 360  | 358 kg | 9,3 kW<br>200 ÷ 320 m <sup>3</sup>  | -      | -      | 14 Ø cm | 11 Pa | -     | 82,7 % | -                                 | -   | refrattario<br>refractory<br>réfractaire<br>refractario<br><br>5 cm<br>sp. - thk.<br>ép. - esp.<br><br>25 cm 25 cm<br>51 cm |  | 26 cm<br>35 cm 44 cm | 2,7 kW<br>30 cm<br>40 cm 45 cm | ✓        |             |
| <br>TCRP 360 | 323 kg | 13,3 kW<br>280 ÷ 450 m <sup>3</sup> | 8,2 kW | 5,1 kW | 14 Ø cm | 12 Pa | 2 bar | 85 %   | 30/10<br>sp. - thk.<br>ép. - esp. | ✓   | 26 cm<br>24 cm 52 cm  |  | 26 cm<br>35 cm 44 cm | 2,7 kW<br>30 cm<br>40 cm 45 cm | ✓        |             |



vista sopra  
top view  
vue de dessus  
vista superior



vista frontale retro  
rear view  
vue de derrière  
vista delantera y trasera




**family life**




# GERBERA 75




|            |        |                                    |   |   |         |       |   | $\eta$ |   | VAC |   |              |                     |   | OPTIONAL<br> | OPTIONAL<br><b>SX</b> |
|------------|--------|------------------------------------|---|---|---------|-------|---|--------|---|-----|---|--------------|---------------------|---|--------------|-----------------------|
| <br>GERB75 | 151 kg | 7,5 kW<br>160 ÷ 250 m <sup>3</sup> | - | - | 14 Ø cm | 12 Pa | - | 76,5 % | - | -   | refrattario<br>refractory<br>réfractaire<br>refractorio<br><br>5 cm<br>sp. - thk.<br>ép. - esp.<br><br>27 cm<br>22 cm 34 cm | <br><br><br> | 22,5 cm 26 cm 37 cm | - |              |                       |



vista sopra  
top view  
vue de dessus  
vista superior




vista frontale retro  
rear view  
vue de derrière  
vista delantera y trasera




# GERBERA 85




|            |        |                                    |   |   |         |       |   | $\eta$ |   | VAC |   |      |                      |   | OPTIONAL<br> | OPTIONAL<br><b>SX</b> |
|------------|--------|------------------------------------|---|---|---------|-------|---|--------|---|-----|---|------|----------------------|---|--------------|-----------------------|
| <br>GERB85 | 166 kg | 8,5 kW<br>180 ÷ 290 m <sup>3</sup> | - | - | 14 Ø cm | 12 Pa | - | 78 %   | - | -   | refrattario<br>refractory<br>réfractaire<br>refractorio<br><br>5 cm<br>sp. - thk.<br>ép. - esp.<br><br>27 cm<br>22 cm 38 cm | <br> | 26 cm<br>30 cm 42 cm | - |              |                       |



vista sopra  
top view  
vue de dessus  
vista superior




vista frontale retro  
rear view  
vue de derrière  
vista delantera y trasera




# GERBERA 90




|  |        |                                    |   |   |         |       |   | $\eta$ |   | VAC |   |                       |   |   | OPTIONAL | OPTIONAL SX |
|--|--------|------------------------------------|---|---|---------|-------|---|--------|---|-----|---|-----------------------|---|---|----------|-------------|
|  | 192 kg | 9,5 kW<br>200 ÷ 320 m <sup>3</sup> | - | - | 14 Ø cm | 12 Pa | - | 77,7 % | - | -   | refrattario<br>refractory<br>réfractaire<br>réfractario<br><br>6 cm<br>sp. - thk.<br>ép. - esp.<br><br>27 cm<br>22 cm 42 cm | <br>38 cm 26 cm 42 cm | - | ✓ | ✗        |             |



vista sopra  
top view  
vue de dessus  
vista superior



vista frontale retro  
rear view  
vue de derrière  
vista delantera y trasera



# fornelli

COOKING APPLIANCES / FOURNEAUX / BRASEROS





# 60 GEP RUSTICA


**Con fianchi piastrellati, piedi e finiture inox.**  
**Piano cottura: 4 fuochi.**

With tiled sides, stainless steel feet and finishes.  
 Cooktop: 4 burners.

Avec flancs carrelés, pieds et finitions inox.  
 Plan de cuisson: 4 feux.

Con lados azulejados, pies y acabados inox.  
 Placa de cocción: 4 fuegos .

|  |        |         |                               |
|--|--------|---------|-------------------------------|
|  |        |         |                               |
|  | 110 kg | <br>8x8 | 2,7 W<br>30 cm<br>38 cm 44 cm |



# 75 GS INOX "MIRTO"




**Con fianchi piastrellati e piedi.**  
**Piano cottura: 5 fuochi.**

With tiled sides and feet.  
Cooktop: 5 burners.

Avec flancs carrelés et pieds.  
Plan de cuisson: 5 feux.

Con lados azulejados y pies.  
Placa de cocción: 5 fuegos.

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  |  |   |  |
| <br>CG 038 | 115 kg  | <br><br>8x8 | 2,7 W<br>30 cm<br>50 cm 45 cm   |



# 90 GEP RUSTICA




**Con fianchi piastrellati, piedi e finiture inox.  
Piano cottura: 5 fuochi.**

With tiled sides, feet and stainless steel finishes.  
Cooktop: 5 burners.

Avec flancs carrelés, pieds et finitions inox.  
Plan de cuisson: 5 feux.

Con lados azulejados, pies y acabados inox.  
Placa de cocción: 5 fuegos.

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |  |         |  |
| <br>CG 016 | 132 kg  | <br>8x8 | 2,7 W<br>30 cm<br>59 cm 45 cm   |



# 90 GEP/SF INOX




**Con fianchi smaltati e piedi**  
**Piano cottura: 5 fuochi.**

With enamelled sides and feet  
Cooktop: 5 burners.

Avec flancs émaillés et pieds  
Plan de cuisson: 5 feux.

Con lados esmaltados y pies  
Placa de cocción: 5 fuegos.

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|   |  |   |  |
| <br>CCSF 003 | 129 kg  | <br><br>8x8 | 2,7 W<br>30 cm<br>59 cm 45 cm   |





# 120 GEI/SF/CST INOX “MELISSA”


**Con fianchi smaltati, zoccolo  
e carrello estraibile.  
Piano cottura: 5 fuochi + 1 Domino.**

With enamelled sides, base  
and pull-out drawer.  
Cooktop: 5 burners + 1 Domino.

Avec flancs émaillés, socle  
et chariot extractible.  
Plan de cuisson: 5 feux + 1 Domino.

Con lados esmaltados, zócalo  
y carro extraíble.  
Placa de cocción: 5 fuegos + 1 Domino.

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <br>CGSF 026 | <br>183 kg | <br>8x8 | <br>2,7 W<br>30 cm<br>59 cm 45 cm |
|   |            |         |                                  |



# 120 GEP/CST INOX "MELISSA"

**Con fianchi piastrellati, piedi  
e carrello estraibile.  
Piano cottura: 5 fuochi + 1 Domino.**


With tiled sides, feet  
and pull out pantry drawer.  
Cooktop: 5 "burners + 1 Domino.

Avec flancs carrelés, pieds  
et chariot extractible.  
Plan de cuisson: 5 feux + 1 Domino.

Con lados azulejados, pies  
y carro extraíble.  
Placa de cocción: 5 fuegos + 1 Domino.



|        |        |     |                               |
|--------|--------|-----|-------------------------------|
| CG 026 | Kg     |     |                               |
|        | 186 kg | 8x8 | 2,7 W<br>30 cm<br>59 cm 45 cm |



# accessori e rivestimenti

ACCESSORIES AND COVERINGS / ACCESSOIRES ET REVÊTEMENTS / ACCESORIOS Y REVESTIMIENTOS



# Cappe

*Hood - Hotte - Campana*



Interno cappa  
Hood interior  
Intérieur hotte  
Interior Campana



Optional

Optional: colore RAL a scelta  
Optional: any RAL colour  
Option: couleurs RAL  
Opcional: colores RAL



Standard

Cappa Piastrellata  
Tiled hood  
Hotte carrelée  
standard  
Campana Azuleja-  
da Estándar



Standard

Standard: corpo cappa  
colore bianco o nero  
Standard: white or black  
hood colour  
Standard: corps hotte en  
noir ou en blanc  
Estándar: Campana cuerpo  
en negro o blanco

# Pannelli retro

*Wall protection panel - Panneaux rétro - Paneles posteriores*



Pannello piastrellato 10x10  
Tiled panel 10x10  
Panneau carrelé 10x10  
Panel azulejado 10x10



Pannello piastrellato 8x8  
Tiled panel 8x8  
Panneau carrelé 8x8  
Panel azulejado 8x8



Pannello acciaio inox  
Stainless steel panel  
Panneau acier inox  
Panel de acero inox



Pannello smaltato  
Enamelled panel  
Panneau émaillé  
Panel esmaltado

# Vaschette

*Reservoir - Cuves - Cubetas*



Vaschetta per acqua in ottone cromato  
Chromium-plated water reservoir  
Cuve pour eau laiton chromé  
Cubetas para agua latón cromado



Vaschetta per acqua in ottone  
Brass water reservoir  
Cuve pour eau laiton  
Cubetas para agua latón

# Piastre

*Fireproof pad - Plaques - Planchas*



Piastre nera d'appoggio  
Black fireproof pad  
Plaque noir appui  
Plancha negra de apoyo

# Portalegna

*Log stackers - Porte-bûches - Porta leña*



PL 3-P8 Nero / Black / Noir / Negro



PL 2-P8 Nero / Black / Noir / Negro



Maniglia in Ottone RUSTICA  
Rustic brass handle  
Poignée laiton rustique  
Manija latón rústica



Maniglia in Ottone PORCELLANA NERA  
Brass and black porcelain handle  
Poignée laiton porcelaine noire  
Manija latón porcelana negra



Maniglia Inox PORCELLANA AVORIO  
Stainless steel and ivory porcelain handle  
Poignée laiton porcelaine ivoire  
Manijas inox porcelana marfil



Maniglia Inox PORCELLANA BIANCA  
Stainless steel and white porcelain handle  
Poignée laiton porcelaine blanche  
Manija inox porcelana blanca



# Piastrelle per cucine 10x10

Tiles for cookers 10x10 - Carreaux pour cuisinières à bois 10x10 - Azulejos para cocinas 10x10

CD 140



CD 100

CROCCO / CD100



CD 150

2

deco CROCCO  
CROCCO decoration  
Décor CROCCO  
CROCCO decoración




CD 190

CROCCO / CD 190



CD 120

CROCCO / CD 120



CD 150

8



CD 150

12



CILIEGIA  
CHERRY  
CIGLIEGIA  
CHERRY

CD 150



CROCCO ARANCIO  
ORANGE CROCCO  
CROCCO ORANGE  
CROCCO NARANJA

CD SK 07



CD 170

10



CD 150

5

deco CAMPANELLINE  
CAMPANELLINE decoration  
Décor CAMPANELLINE  
CAMPANAS decoración



M 3 tortora



M 7 bianco



M 9 grigio fumo



M 10 azzurro



M 12 carta da zucchero





M 13 verde chiaro





# Piastrelle per cucine 8x8

Tiles for cookers 8x8 - Carreaux pour cuisinières à bois 8x8 - Azulejos para cocinas 8x8



## Smalti per cucine

Enamelles for cookers  
Emaux pour cuisinières à bois  
Esmaltes para cocinas



Avorio  
Ivoire  
Marfil



Rosso Scuro  
Dark Red  
Rouge Foncé  
Rojo Oscuro




Nero Fumo  
Black smoke  
Noir de fumée  
Negro Humo

# SCHEMA TIPO PER ALLACCIAMENTO CALDAIA A TERMOCUCINA A LEGNA, SERBATOIO DI ENERGIA, CON INTEGRAZIONE SOLARE, ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E SANITARIO A VASO APERTO

Standard diagram for boiler connection to Thermo-cooker, energy tank, integrated solar power system and supply line for heating and domestic hot water system with open expansion tank

Schéma de principe du raccordement de la chaudière sur un Cuisinière bouilleur à eau chaude fonctionnant au bois, avec réservoir d'énergie, intégration solaire, alimentation de l'installation de chauffage et d'eau chaude sanitaire à vase d'expansion ouvert

Esquema modelo para la conexión caldera a Termo cocina a leña, almacenamiento de energía, con integración solar, alimentación sistema de calefacción y sanitario con vaso de expansión abierto




# SCHEMA TIPO PER ALLACCIAMENTO CALDAIA A TERMOCUCINA A LEGNA CON IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A VASO CHIUSO

Standard diagram for boiler connection to Thermo-cooker with sealed heating system

Schéma de principe du raccordement de la chaudière sur une Cuisinière bouilleur avec installation de chauffage à vase d'expansion fermé

Esquema modelo para la conexión caldera a Terno cocina a leña con sistema de calefacción de vaso cerrado



# WEKOS

Rev.05 – 07/2021

Tutti i dati tecnici sono indicativi. L'azienda costruttrice si riserva di apporre modifiche senza alcun preavviso.

All technical data are indicative. The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.

Toutes les données techniques sont indicatives. Le constructeur se réserve le droit d'apporter des modifications sans aucun préavis.

Todos los datos técnicos son indicativos. La empresa fabricante se reserva el derecho de hacer cambios sin preaviso.



# WEKOS



**WEKOS S.r.l.**

Via dell'Industria, 18  
37066 Sommacampagna (Verona)  
Tel. +39 045 8960108  
Fax +39 045 8960725  
[www.wekos.it](http://www.wekos.it) - [wekos@wekos.it](mailto:wekos@wekos.it)